

PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS DE SANTA EULÀRIA DES RIU**LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS****FITXA D'AVALUACIÓ INICIAL D'ASSENTAMENT FELÍ**

PROTOCOL MESTRE (PGIF Santa Eulària des Riu – Eivissa)	1	POE	1.1. AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS I COLÒNIES FELINES
--	----------	------------	---

Objectiu: Realitzar un diagnòstic complet de la situació demogràfica, sanitària, ecològica, ambiental i social d'una colònia felina per al seu registre al municipi i dissenyar una estratègia d'intervenció basada en el mètode CER+R i fonamentada en criteris de benestar animal, protecció de la biodiversitat i salut pública.

SECCIÓ A:**IDENTIFICACIÓ GENERAL DE L'ASSENTAMENT**

Data de cens (dd/mm/aaaa)	Identificador/Nom de la colònia
Ubicació precisa	Adreça coordenades
Descripció addicional (solar, parc, zona industrial, etc.)	☐ Urbana ☐ Residencial ☐ Industrial/Comercial ☐ Periurbana ☐ Rústic ☐ Espai d'especial protecció
Persona Informant (PI):	Nom Telèfon Canal de comunicació. Data i hora
Tècnic/a responsable del cens	
Codi d'avís	AA-[any]-[número correlatiu]-PI.
Observacions generals sobre l'entorn	☐ Punts d'alimentació ☐ fonts d'aigua ☐ refugis ☐ perills propers ☐ actitud del veïnat, etc.

SECCIÓ B: AVALUACIÓ DE LA POBLACIÓ FELINA (OBSERVACIÓ DIRECTA)

Nombre total d'individus estimat (N)	
Desglossament demogràfic estimat	Adults Joves Cadells

Estat físic general (BCS 1–5)	BCS 1 (caquètic). BCS 3 (ideal)	BCS 2 (prim) BCS 4 (sobrepès)
Individus vulnerables (nº observats)	Gestants Malalts Cadells	Nounats Lesionats
Nivell de socialització (proporció estimada)	Sociables (contacte) Cauts (s'acosten a menjar) Ferals (fugen)	

SECCIÓ C: AVALUACIÓ DE L'ENTORN I RECURSOS

Punts d' Alimentació:

Nº de punts: ____

Tipus d' aliment:

- ☐ Sec
☐ Humit
☐ Mixta
☐ Altres

Freqüència d' alimentació:

- ☐ Ad libitum
☐ Franja
☐ Desconegut

Higiene del punt:

- ☐ Bona
☐ Regular
☐ Deficient

Gestió Alimentària (Impacte indirecte):

- ☐ Controlada (quantitat justa, horari fix, eliminació de restes)
☐ Incontrolada (menjar *ad libitum*, restes persistents, brutícia)

Fonts d' Aigua:

Disponibilitat:

- ☐ Constant
☐ Ocasional
☐ Inexistent.

Qualitat:

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 3 de 19

- ☐ Neta
☐ Bruta/Contaminada.

Refugis Disponibles:

Tipus:

- ☐ Naturals (vegetació densa, roques)
☐ Artificials (casetes, estructures)
☐ Inexistents.

Protecció:

- ☐ Adequada (segurs, protegits del clima)
☐ Parcial
☐ Inadequada (exposats, perillosos)

Perills Potencials (per als gats, marcar si aplica):

- ☐ Trànsit de vehicles intens i proper
☐ Gossos solts/agressius
☐ Risc de maltractament reportat per veïns/cuidadors
☐ Zones de risc industrial (maquinària, tòxics)
☐ Altres: _____

SECCIÓ D: AVALUACIÓ DE LA SENSIBILITAT ECOLÒGICA I SOCIAL.

D.1: ANÀLISI DEL RISC PER A LA BIODIVERSITAT (Aquesta avaluació determinarà la **Classificació Ecològica: TIPUS A, B o C**)

Ubicació respecte a Espais Protegits:

- ☐ **TIPUS A:** Hàbitat crític per a la biodiversitat. **MÀXIM RISC.**
☐ **TIPUS B:** ADJACENT (<500m) a Tipus A o sòl rústic comú. **ALT RISC.**
☐ **TIPUS C:** En entorn urbà consolidat o industrial sense connexió a zones de valor ecològic. **BAIX RISC.**

D.2: ANÀLISI DEL RISC PER A LA SALUT PÚBLICA I LA CONVIVÈNCIA (Aquesta avaluació determinarà la **Classificació Sanitari-Social: NIVELL 1, 2 o 3**).

Proximitat a Punts Crítics (Marcar tots els que apliquin):

- ☐ Centre Sanitari/Sociosanitari
☐ Centre Educatiu
☐ Zona de Restauració/Alimentació
☐ Parc Infantil amb sorrenc

Resultat de Proximitat:

- ☐ **NIVELL 1 (ALT RISC):** S'ha marcat almenys una de les caselles anteriors.

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 4 de 19

- ☐ **NIVELL 2 (RISC MODERAT):** No s'han marcat les anteriors, però la colònia està en una zona residencial d'alta densitat o turística.
- ☐ **NIVELL 3 (BAIX RISC):** Ubicació en polígon industrial, solar aïllat o zona rural de baixa densitat.

SECCIÓ E: CONTEXT SOCIAL I HUMÀ

Identificació de cuidadors/alimentadors:

- ☐ Sí (Nom/Contacte): _____)
- ☐ No.
- ☐ Desconegut

Nivell de col·laboració del cuidador (si existeix):

- ☐ Alt (molt proactiu, segueix indicacions)
- ☐ Potencial (disposat a col·laborar, però necessita formació/suport)
- ☐ Reticent (no vol col·laborar o posa impediments)

Percepció veïnal/comunitària. Actitud general:

- ☐ Positiva/Tolerant
- ☐ Neutral
- ☐ Negativa/Conflictiva

Hi ha queixes formals reportades a l'Ajuntament sobre aquesta colònia?

- ☐ Sí.
- ☐ No
- ☐ Desconegut

Principals queixes reportades (marcar si aplica):

- ☐ Sorolls
- ☐ Olor/Brutícia (orina, femtes, restes de menjar)
- ☐ Pors/Al·lèrgies (presència de gats a prop d'habitatges)
- ☐ Danys patrimonials (mobiliari urbà, jardins)

Relació amb l'Administració Local:

Colònia coneguda prèviament per l'Ajuntament? ☐ Sí ☐ No.

Hi ha ordenança municipal de tinença d'animals i/o gestió de colònies felines en? ☐ Sí ☐ No.

SECCIÓ F: SÍNTESI I NIVELL DE PRIORITAT (AVAUACIÓ FINAL)

Resum de Problemes Detectats:

© CARELIAVET – Document tècnic registrat. Ús restringit. Prohibida la còpia, difusió o modificació sense autorització expressa.

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 5 de 19

(ex.: "Alta taxa de reproducció en colònia no controlada, situada als límits d'una ZEPA, amb conflicte veïnal actiu documentat.")

En cas de localització en zona costanera o hàbitat de **Podarcis pityusensis**, s'ha de comunicar immediatament a Medi Ambient per coordinar mesures específiques d'exclusió o reubicació temporal

Principals Fortaleses o Recursos Existents:

(ex.: "Cuidadora col·laborativa, possibilitat d'instal·lar menjadores protegides, zona amb pocs perills.")

Càlcul de Puntuació de Prioritat (SP-PICF v2.0):

Àrea 1 (Benestar Animal): _____ / 30 punts

Àrea 2 (Biodiversitat): _____ / 30 punts

Àrea 3 (Risc Sanitari): _____ / 20 punts

Àrea 4 (Conflicte Social): _____ / 20 punts

PUNTUACIÓ TOTAL: _____ / 100 punts

Nivell d'Urgència d'Intervenció (segons la puntuació total):

- ☐ **Crític** (>70 punts)
- ☐ **Alt** (41-70 punts)
- ☐ **Mitjà** (20-40 punts)
- ☐ **Baix / Seguiment** (<20 punts)

Recomanacions Preliminars (Accions suggerides):

- ☐ (ex.: "Intervenció CER massiva i urgent prioritzant femelles. Contacte immediat amb la Conselleria de Medi Ambient per coordinar accions donada la ubicació a ZEPA.")
- ☐ (Ex: "Mediació amb la comunitat de veïns i l'hospital adjacent per presentar el pla de gestió.")
- ☐ (Ex: "Estudi de possibles ubicacions alternatives per als punts d'alimentació, allunyant-los de la zona més sensible ecològicament.")
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 6 de 19

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 7 de 19

ANNEX 2:

FITXA DE CENS INICIAL DE GATS COMUNITARIS A ASSENTAMENT FELÍ			
PROTOCOL MESTRE (PGIF Santa Eulària des Riu – Eivissa)	1	POE	1.1. AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS I COLÒNIES FELINES

Objectiu: Realitzar una primera estimació del nombre i estat dels individus d' un assentament per planificar la intervenció del programa CER + R. Les dades són recollides per la persona que col·labora amb el Pla de Gestió, amb el suport municipal.

SECCIÓ 1: DADES GENERALS DE LA COLÒNIA

Data de cens (dd/mm/aaaa)	Identificador/Nom de la colònia
Ubicació precisa	Adreça coordenades
Descripció addicional (solar, parc, zona industrial, etc.)	☐ Urbana ☐ Residencial ☐ Industrial/Comercial ☐ Periurbana ☐ Rústic comú ☐ Espai d'especial protecció
Persones de contacte (cuidadors/es)	Nom Telèfon
Tècnic/a responsable del cens	
Observacions generals sobre l'entorn	☐ Punts d'alimentació ☐ fonts d'aigua ☐ refugis ☐ perills propers ☐ actitud del veïnat, etc.

SECCIÓ 2: ESTIMACIÓ QUANTITATIVA RÀPIDA

- Nombre total d'individus estimats (inicial): _____
- Adults / Joves Estimats: _____
- Cadells Estimats (< 6 mesos): _____
- Individus ja Esterilitzats (amb marca visible): _____

En zones amb vegetació mediterrània o roquissar litoral, el factor de correcció pot augmentar fins a 1,7 per la dificultat d'observació directa

SECCIÓ 3: LLISTAT D'INDIVIDUS OBSERVATS (REGISTRE INDIVIDUAL)

- (Omplir una línia per cada gat identificat. Usar fulls addicionals si cal.)

ID / Apodo del Gat	Descripció Ràpida (Color, mida, marques clau)	Edat Est. ¹	¿Marca? ²	Salut Ap. ³	Nivell social. ⁴	Observacions Rellevants (gestant, coixera, líder, etc.)
ex.: Rosito	Tot negre, mitjà, punta orella trencada	A	N	B	C	Molt caut, s'acosta només de nit
ex.: Clapes	Tricolor, petita, molt prima	J	N	R	S	Molt sociable, es frega. Possible adopció
ex.: Fantasma	Blanc sencer, gran, pèl llarg	A	S	B	H	Mascle dominant. Ja esterilitzat
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

LLEGENDA PER A LA TAULA DE LLISTAT D' INDIVIDUS:

Edat Estimada:

- ☞ **C:** Cadell(< 6 mesos)
- ☞ **J:** Jove (6-12 mesos)
- ☞ **A:** Adult (> 1 any)

Marca visible? (Ja esterilitzat):

- **S:** Sí (Amb tall a l'orella o un altre marcatge clar)
- **N:** No
- **ND:** No Determinat / No vist (no es va poder observar amb claredat)

Salut Aparent (BCS/Estat General):

- **B:** Bona (aspecte saludable, bon BCS)
- **R:** Regular (prim, pelatge pobre, lleu coixera, algun símptoma menor)
- **M:** Dolenta (ferida visible, malaltia evident, molt mal estat, caquètic) - **Prioritat de captura**

Nivell de Socialització:

- **H:** Poruc / Feral (no s'acosta als humans, fuig ràpidament)
- **C:** Cautelós (s'acosta a menjar, però sense permetre el contacte físic)

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 9 de 19

- **S:** Sociable (permet o busca el contacte físic amb humans)

SECCIÓ 4: ESTIMACIÓ D'INDIVIDUS NO OBSERVATS (COMPLEMENTARI AL CENS VISUAL)

Objectiu: Ajudar a estimar el nombre real de gats que formen part de la colònia, incloent aquells que no s'han deixat veure durant el cens visual.

1. Informació Addicional del Cuidador/a Principal (si n'hi ha):

- "A més dels gats que hem llistat, creus que n'hi ha d'altres que no s'han deixat veure avui?"
 - ☐ Sí
 - ☐ No
- "Si és així, quants més calcules que poden ser?" _____
- "Podries descriure vagament algun d'ells?" (Ex: "un de molt gran i atigrad que només ve de matinada", "una femella negra molt assenyada")

2. Evidència Indirecta (Observació del Tècnic/a o Col·laborador):

Consum d'aliment: La quantitat de menjar que es deixa i desapareix suggereix la presència de més gats dels observats?

- ☐ Sí.
- ☐ No
- ☐ N/A (no es deixa menjar regularment)

Empremtes o rastres: S'observen rastres (empremtes, excrements frescos) en zones apartades que no corresponen als animals vistos?

- ☐ Sí
- ☐ No

Refugis secundaris: Hi ha altres possibles refugis o punts d'alimentació no controlats en les immediacions que puguin albergar més gats?

- ☐ Sí
- ☐ No

3. Estimació Final de la Població (Factor de Correcció):

Nombre de Gats Observats (de la taula de Secció 3): _____

Factor de Correcció Aplicat (Basat en l'experiència local i evidència indirecta, ex: 1.2 - 1.5): _____

 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 10 de 19

POBLACIÓ TOTAL ESTIMADA DE LA COLÒNIA (Observats x Factor de Correcció): _____

(Aquesta estimació és la que s'utilitzarà per a la planificació general del CER+R i per al registre municipal.)

ANNEX 3:

SISTEMA DE PUNTUACIÓ PER A LA PRIORITZACIÓ D'INTERVENCIÓ EN COLÒNIES FELINES (SP-PICF)			
PROTOCOL MESTRE (PGIF Santa Eulària des Riu – Eivissa)	1	POE	7.1.1 AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS I COLÒNIES FELINES

Objectiu: Establir una metodologia estandarditzada i objectiva per determinar la urgència i el tipus d'intervenció necessària en una colònia felina, basant-se en la informació recopilada a la Fitxa d'Avaluació Inicial (Annex 1). Permet prioritzar l'assignació de recursos i accions.

Fonament:

La puntuació es basa en l'avaluació de **quatre àrees crítiques** que la legislació vigent i els manuals de bones pràctiques consideren fonamentals: **Benestar Animal, Impacte sobre la Biodiversitat, Risc Sanitari/Salut Pública i Conflicte Social**. Una major puntuació indica una major necessitat i urgència d'intervenció.

SECCIÓ 1: CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER ÀREA CRÍTICA

(La puntuació de cada criteri se suma per obtenir la puntuació total de l'àrea)

ÀREA 1: BENESTAR ANIMAL (Puntuació màxima: 30 punts) Aquesta àrea avalua el nivell de patiment i risc directe per als individus de la colònia.

Criteri	Puntuació	Descripció
1.1. Presència d'Individus Vulnerables	0-10	
	0	No s'observen cadells, femelles gestants/lactants ni individus malalts/ferits.
	5	Presència d'individus joves (sub-adults), però sense signes de vulnerabilitat crítica(1 cas puntual de vulnerabilitat)
	10	Crític: Múltiples camades, femelles gestants, i/o diversos individus greument malalts/ferits/caquètics.
1.2. Condició Corporal Mitjana (BCS)	0-10	
	0	La majoria de la colònia presenta una condició corporal ideal (BCS 3/5).
	5	La majoria de la colònia es troba prima (BCS 2/5).
	10	Crític: Una proporció significativa (>25%) de la colònia presenta desnutrició severa (BCS 1/5).
1.3. Riscos Ambientals Directes	0-10	
	0	Entorn segur sense perills evidents (ex. atropellaments, enverinaments, violència, falta de refugis).
	5	Presència de riscos lleus o esporàdics (ex. trànsit moderat proper, poca disponibilitat de refugis naturals).

	10	Crític: Riscos greus i constants per a la vida dels animals (ex. carreteres amb alt trànsit, presència documentada d'enverinaments, violència sistemàtica, absència total de refugis i/o aigua).
--	----	---

ÀREA 2: IMPACTE SOBRE LA BIODIVERSITAT (Puntuació màxima: 20 punts)

Aquesta àrea avalua el potencial impacte negatiu de la colònia sobre la fauna silvestre local, especialment en entorns naturals o seminaturals.

Criteri	Puntuació	Descripció
2.1. Ubicació de la Colònia	0-10	no reclassifica el Tipus de la Fase 1
Ubicació de micro-emplaçament	0	Entorn 100% dur , sense vegetació ni connectors, amb barreres.(ex. zona urbana densa, polígon industrial sense àrees verdes).
	5	Entorn mixt amb alguns connectors/barreres.
	10	Crític: Proximitat efectiva a punts sensibles o hàbitats d'espècies protegides (ex. <i>Podarcis pityusensis</i> , avifauna nidificant, , dunes litorals)."
2.2. Evidència de Depredació	0-10	
	0	No hi ha evidència de depredació de fauna silvestre per part dels gats de la colònia.
	5	Indicis ocasionals (ex. restes d'aus o petits rosegadors a la zona d'alimentació, avistaments esporàdics de gats caçant).
	10	Crític: Depredació documentada i significativa sobre espècies protegides, en perill d'extinció, o en poblacions sensibles (<i>Larus audouinii</i> , <i>Sylvia sarda balearica</i> , <i>Podarcis pityusensis</i>)

ÀREA 3: RISC SANITARI / SALUT PÚBLICA (Puntuació màxima: 20 punts)

Aquesta àrea avalua el risc potencial per a la salut pública i ambiental a causa de la presència i gestió de la colònia.

Criteri	Puntuació	Descripció
3.1. Gestió d'Excretes i Higiene de l'Entorn	0-10	
	0	Entorn net i lliure d'excrements i restes d'aliment, amb pràctiques d'alimentació i higiene adequades (recollida diària de sobres, menjadores netes).
	5	Acumulació ocasional d'excrements o residus d'aliments a la zona, olors esporàdiques, o pràctiques d'alimentació millorables (ex. menjar tot el dia).
	10	Crític: Falta severa d'higiene, acumulació constant i visible d'excrements i residus orgànics, olors persistents i fortes, presència de vectors (rates, paneroles) atrets per la mala gestió.

3.2. Malalties Infeccioses / Paràsits	0-10	
	0	No hi ha signes aparents de malaltia contagiosa o infestació parasitària a la colònia.
	5	Presència de paràsits externs (puces, paparres) lleus o signes clínics molt localitzats (ex. conjuntivitis lleu, algun estornut).
	10	Crític: Brots evidents de malalties infeccioses (ex. rinotraqueïtis felina, calicivirus amb afecció sistèmica), sarna generalitzada, o gran part de la colònia afectada per paràsits interns/externs.

ÀREA 4: CONFLICTE SOCIAL I COMUNITARI (Puntuació màxima: 30 punts)

Aquesta àrea avalua el nivell de conflicte o molèstia generat per la colònia en la comunitat humana.

Criteri	Puntuació	Descripció
4.1. Nivell de Conflicte Veïnal	0-10	
	0	No hi ha queixes, denúncies ni conflicte veïnal registrat o perceptible. La convivència és harmoniosa.
	5	Molèsties ocasionals o queixes verbals aïllades (ex. per soroll nocturn, olors lleus, presència de gats en zones no desitjades).
	10	Crític: Conflicte obert amb queixes formals registrades, denúncies municipals o policials, amenaces d'actuacions no regulades per part de veïns, forta oposició a la presència de la colònia.
4.2. Ubicació i Sensibilitat Social	0-10	<i>En zones turístiques o de restauració de costa (Santa Eulària centre, es Canar, Cala Llonga), es considera zona sensible per l'alt grau d'afluència de públic</i>
	0	Ubicació de baix impacte social (ex. solar aïllat, zona industrial/comercial sense afluència de públic, zona rústica).
	5	Àrea d'ús moderat (p. ex. zona residencial amb afluència)
	10	Crític Zona sensible (escoles, hospitals, residències, parcs infantils, accessos).
4.3. Estructura de Gestió Existent	0-10	
	0	Hi ha cuidadors identificats, organitzats, col·laboradors i que apliquen bones pràctiques de gestió.
	5	Cuidadors actius però no acreditats/irregulars
	10	Crític Sense cuidadors o negativa explícita a col·laborar.

SECCIÓ 2: INTERPRETACIÓ DE LA PUNTUACIÓ TOTAL

Se sumen les puntuacions de les quatre àrees per obtenir una **Puntuació de Prioritat d'Intervenció (SP-PICF)**. Aquesta puntuació total classifica la colònia en diferents nivells de prioritat, determinant la urgència de l'acció.

Puntuació Total (Màx. 100 punts)	Nivell de Prioritat	Justificació	Acció Recomanada
----------------------------------	---------------------	--------------	------------------

> 70	CRÍTICA	Situació de greu risc per al benestar animal, la biodiversitat local, la salut pública o amb un conflicte social insostenible. Requereix una intervenció immediata i urgent.	Planificació i execució en menys de 15 dies. Assignació prioritària i mobilització màxima de recursos.
41 - 70	ALTA	La colònia presenta problemes significatius en una o diverses àrees que, si no s'aborden, empitjoraran. Requereix una intervenció decidida en el curt termini.	Planificació per a intervenció en el curt termini (1-2 mesos).
20 - 40	MITJANA	Colònia relativament estable, però que requereix control i gestió per evitar el seu deteriorament futur i consolidar les bones pràctiques.	Planificació a mitjà termini (3-6 mesos) o inclusió en campanyes programades d'esterilització i gestió.
< 20	BAIXA / SEGUIMENT	Colònia ben controlada i amb baix impacte en totes les àrees. No requereix una intervenció urgent ni grans recursos. Es manté sota observació i suport als cuidadors.	Només seguiment periòdic, suport puntual a cuidadors i manteniment de les bones pràctiques implementades.

Utilitat de l'SP-PICF (Annex 3):

Presa de Decisions Objectiva: Proporciona un marc quantitatiu per decidir quines colònies necessiten atenció prioritària, eliminant la subjectivitat.

Assignació Eficient de Recursos: Permet dirigir els recursos (humans, materials, econòmics) cap a on són més necessaris i urgents.

Base per a la Planificació Estratègica: La puntuació defineix el nivell de resposta i la rapidesa amb què s'han d'activar els procediments d'intervenció (CER+R, mediació, atenció veterinària, etc.).

Mètrica d'Èxit: Servirà com a punt de comparació en futures avaluacions (Annex 4) per mesurar l'impacte de les intervencions i la millora de la situació.

ANNEX 4:

FITXA DE SEGUIMENT I PLA DE MESURES CORRECTORES			
PROTOCOL MESTRE (PGIF Santa Eulària des Riu – Eivissa)	1	POE	7.1.1 AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS I COLÒNIES FELINES

Objectiu: Avaluar l'evolució d'una colònia felina després de les intervencions inicials (o després d'un període de temps), mesurar l'eficàcia de les accions implementades i establir un pla de mesures correctores detallat basat en la puntuació actual de les àrees crítiques (Benestar Animal, Protecció de la Biodiversitat, Sanitat, Conflicte Social). És l'eina per assegurar la millora contínua i el manteniment de la colònia.

SECCIÓ A: IDENTIFICACIÓ I CONTEXT DEL SEGUIMENT

Data de cens (dd/mm/aaaa)	Identificador/Nom de la colònia
Data de l'Avaluació Inicial	Data d'aquest Seguiment
Descripció addicional (solar, parc, zona industrial, etc.)	☐ Urbana ☐ Residencial ☐ Industrial/Comercial ☐ Rústica/Periurbana
Persones de contacte (cuidadors/es)	Nom Telèfon
Avaluador/Equip de Seguiment	
Observacions generals sobre l'entorn	☐ Punts d'alimentació ☐ fonts d'aigua ☐ refugis ☐ perills propers ☐ actitud del veïnat, etc.

SECCIÓ B: COMPARATIVA DE PUNTUACIÓ DE PRIORITAT

Aquesta secció compara la puntuació inicial (obtinguda de l'Annex 1 i l'Annex 3) amb la puntuació actual. Permet visualitzar el progrés i l'efectivitat de les accions implementades.

Àrea d' Avaluació	Puntuació INICIAL (FEICF)	Puntuació ACTUAL (Aquest Seguiment)	Variació (+/-)
1. Benestar Animal (/30)			
2. Impacte sobre Biodiversitat (/20)			
3. Risc Sanitari (/20)			
4. Conflicte Social (/30)			
PUNTUACIÓ TOTAL (/100)			
Nivell de Prioritat	(Inicial)	(Actual)	

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 18 de 19

Aclariment de Mesures Correctores:

- ✎ **Coordinació amb Medi Ambient** per revisar el risc sobre la *Podarcis pityusensis* i avifauna litoral.
- ✎ **Instal·lació** de barreres físiques o tancaments selectius en zones de cria d'espècies protegides
- ✎ **Acció veterinària:** Capturar individus específics amb problemes de salut (Ex. "Gato Patas Rojas - Sarna").
- ✎ **Millores en la condició corporal:** Implementar canvis dietètics (Ex. "Introduir pinso de gamma alta per millorar BCS").
- ✎ **Millora de l'entorn de refugi:** Construcció de refugis addicionals (Ex. "Instal·lar casetes aïllades per a l'hivern").
- ✎ **Vigilància de cadells/gestants:** Designar el cuidador per monitoritzar zones de cria (Ex. "Reunions setmanals amb cuidador per a informe de cadells").
- ✎ **Reubicació de punts d'alimentació:** Mover menjadores a zones de menor impacte (Ex. "Desplaçar menjadores 50 metres cap al solar annex").
- ✎ **Control d'aus/rosegadors:** Implementar estratègies per evitar l'atracció de plagues (Ex. "Menjadors amb dispensador automàtic").
- ✎ **Millora d'higiene:** Establir rutines de neteja (Ex. "Neteja diària de la zona d'alimentació, recollida de restes a les 18:00h").
- ✎ **Gestió de residus:** Col·locar papereres o contenidors específics (Ex. "Instal·lar contenidor tancat per a restes d'aliment").
- ✎ **Control de paràsits:** Planificar desparasitacions periòdiques (Ex. "Calendari de desparasitació trimestral per a tots els gats capturats").
- ✎ **Gestió d'excretes:** Habilitar zones de defecació (Ex. "Col·locar safates de sorra a la zona boscosa").
- ✎ **Accions de mediació:** Organitzar reunions amb veïns per informar (Ex. "Convocatòria a reunió de veïns el dia X per explicar el CER+R").
- ✎ **Campanya de sensibilització:** Distribuir material informatiu (Ex. "Col·locació de 5 cartells informatius als punts clau del barri").
- ✎ **Senyalització de la colònia:** Instal·lar cartells d'identificació (Ex. "Instal·lar cartells de "Colònia Felina Gestionada" en 3 punts").
- ✎ **Formació de cuidadors:** Oferir tallers de bones pràctiques (Ex. "Taller de formació per a cuidadors sobre alimentació i higiene").
- ✎ **Cens i vigilància poblacional:** Realitzar un nou cens per identificar nous individus sense esterilitzar. (Ex. "Nou cens visual nocturn el dia X").
- ✎ .

SECCIÓ D: SÍNTESI I PROPERS PASSOS

- ✎ **Resum de l'evolució general:** (Ex: "La situació ha millorat significativament en benestar i risc sanitari després de la primera intervenció CER. Tanmateix, el conflicte social persisteix i requereix accions de mediació urgents.") _____

- ✎ **Nivell de prioritat actual (segons Puntuació Total de la Secció B):**

- ☐ Crític
- ☐ Alt
- ☐ Mitjà

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	POE7.1.1: PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ INICIAL, CLASSIFICACIÓ I REGISTRE D'ASSENTAMENTS		Pàgina 19 de 19

☐ Baix / Seguiment

- ☞ **Data recomanada per al proper seguiment:** __/__/__ (Suggeriment: Crític = 1 mes, Alt = 3 mesos, Mitjà = 6 mesos, Baix = 12 mesos. Aquesta periodicitat es pot ajustar segons les observacions i el progrés de la colònia. En colònies classificades Tipus A (zones amb alt valor ecològic), el seguiment es farà com a mínim cada 3 mesos, fins garantir la neutralitat d'impacte)
- ☞ **Responsable del seguiment:** _____
- ☞ **Data i signatura:** ____/____/____ _____

Utilitat de la Fitxa de Seguiment i Pla de Mesures Correctores (Annex 4):

Mesurament de l'Eficàcia: Permet quantificar l'èxit de les intervencions del programa CER + R en comparar la situació inicial amb l'actual.

Ajust i Millora Contínua: Identifica les àrees on encara persisteixen problemes i guia la implementació d'accions correctives específiques.

Proactivitat en la Gestió: Facilita l'anticipació a possibles deterioraments de la situació de la colònia, evitant que problemes menors escalin a nivells crítics.

Transparència i Traçabilitat: Documenta de forma clara l'evolució de la colònia i les mesures preses, la qual cosa és vital per a la rendició de comptes i la comunicació amb les parts interessades (ciutadania, administracions).

Base per a la Reassignació de Recursos: La prioritització actualitzada permet reajustar els esforços i recursos del programa de gestió de colònies.