

PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS

LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS

PROCEDIMENT CLÍNIC ESTÀNDARD PER A GATS COMUNITARIS

Codi del Document: GUIA-OPER-02

Finalitat: Aquest document estableix el **paquet sanitari mínim i obligatori** que s'ha d'aplicar a tots els gats comunitaris dins del programa CER+R de. El seu objectiu és estandarditzar les actuacions veterinàries per garantir la qualitat, la seguretat del pacient i la salut pública.

Aquest procediment ha de ser seguit per totes les clíniques veterinàries amb conveni.

1. EXAMEN FÍSIC PREQUIRÚRGIC

Un cop l'animal està sota sedació o anestèsia, i abans de qualsevol procediment, es realitzarà un examen físic complet. Aquest examen ha de ser registrat a la Fitxa de Traçabilitat Individual.

Avaluació General:

Estimació de l'edat.

Determinació del sexe.

Avaluació de la Condició Corporal (escala 1-5 o 1-9).

Pes de l'animal.

Examen Extern:

Inspecció de la pell i el pelatge (presència d'ectoparàsits, lesions cutànies, alopecies).

Examen de les orelles (presència d'àcars, otitis).

Examen dels ulls i les mucoses.

Examen de la cavitat oral (estat de les dents, genives, presència d'úlceres).

Avaluació Específica:

Comprovació d'embaràs o lactància en femelles.

Palpació abdominal.

Detecció de ferides, fractures, abscessos o altres patologies evidents.

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIU	Versió: 1	Data: agost 25
	LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS PROCEDIMENT CLÍNIC ESTÀNDARD PER A GATS COMUNITARIS		Pàgina 2 de 3

2. PROCEDIMENT QUIRÚRGIC D'ESTERILITZACIÓ

L'esterilització és el pilar del programa CER+R.

Ha de realitzar-se sota condicions d'asèpsia i amb tècniques que minimitzin el temps quirúrgic i afavoreixin una ràpida recuperació.

Mascles: Orquiectomia (extirpació de testicles).

Femelles: Ovari-histerectomia (OVH) o Ovariectomia (OVE), segons el criteri del cirurgià. Es recomana l'ús de tècniques de mínima incisió (ex. incisió al flanc o línia mitjana ventral petita) per reduir el dolor postoperatori i el risc de dehiscència.

Material de Sutura: Es requereix l'ús de **material de sutura absorbible** per a la pell per evitar la necessitat d'una segona captura per retirar els punts.

Gestió del Dolor: És **obligatòria** l'administració d'**analgesia d'acció perllongada** per garantir el control del dolor durant el postoperatori a la colònia.

3. PROCEDIMENT D'IDENTIFICACIÓ

La correcta identificació és essencial per a la traçabilitat i per evitar re-captures innecessàries.

Identificació Electrònica (Microxip):

S'implantarà un microxip homologat (norma ISO) a tots els gats, independentment del seu origen.

El microxip es registrarà a nom de l'**Ajuntament de** indicant a l'apartat d'observacions que es tracta d'un "Gat Comunitari pertanyent a la Colònia [Codi de la Colònia]".

Identificació Visual (Marcatge Auricular / Ear-tip):

Es realitzarà un **tall recte d'aproximadament 1 cm a la punta de l'orella** mentre l'animal està sota anestèsia.

Aquest és el senyal visual universalment reconegut que identifica un gat comunitari com a esterilitzat. El procediment ha de ser net i assegurar una correcta hemostàsia. Veure Annex D: Tècnica Estàndard per a més detalls.

4. PROCEDIMENT SANITARI PREVENTIU

Aquest paquet preventiu té com a objectiu millorar la salut individual de l'animal i la salut col·lectiva de la colònia, reduint la circulació de patògens.

Desparasitació:

Interna: Administració d'un antiparasitari d'ampli espectre que cobreixi nematodes (cucs rodons) i cestodes (tènies).

	AJUNTAMENT SANTA EULARIA DES RIÜ	Versió: 1	Data: agost 25
	LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIU PROCEDIMENT CLÍNIC ESTÀNDARD PER A GATS COMUNITARIS		Pàgina 3 de 3

Externa: Administració d'un producte eficaç contra puces i paparres. Es recomanen formulacions d'acció perllongada (ex. pipetes).

Vacunació:

S'administrarà, com a mínim, una dosi de la **vacuna trivalent felina** (contra la Panleucopènia, el Calicivirus i l'Herpesvirus felí). Aquesta és la mesura més costo-efectiva per prevenir els brots de les malalties més mortals i comunes a les colònies.

També es recomana la **vacuna antiràbica** (contra la Ràbia)

Test de Retrovirus (VIL/VIF):

La realització de tests no es considera estàndard de manera rutinària per a tots els gats comunitaris asimptomàtics que seran retornats a la seva colònia, seguint les directrius internacionals (ISFM/AAFP).

El seu ús es reserva sota criteri veterinari per a **animals que presenten signes clínics compatibles** amb aquestes malalties, i per a aquells que són considerats **candidats a l'adopció**.

5. GESTIÓ ANTIBIÒTICA (ÚS PRUDENT)

Seguint la normativa vigent (RD 666/2023) i les directrius per a la lluita contra les resistències antimicrobianes, **NO es permet l'ús rutinari d'antibiòtics profilàctics**(preventius) en cirurgies netes i curtes com una esterilització estàndard.

L'ús d'antibiòtics es reserva **exclusivament per a casos amb indicació terapèutica**, és a dir, quan existeix una infecció activa (ex. piòmetra en femelles, ferides infectades, malaltia respiratòria bacteriana), sempre sota prescripció veterinària justificada a la fitxa clínica.