

PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS DE
LLISTAT DE DOCUMENTS ANNEXOS AL PGIF

TÍTOL DEL DOCUMENT:	POE.1.10 PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE GATS COMUNITARIS EN ZONES D'IMPACTE SOBRE LA BIODIVERSITAT
PROTOCOL MESTRE:	Protocol 1: Gestió Estructura i territorial
VERSÍO:	2.0 (PGIF SANTA EULARIA DES RIU)
DATA D'APROVACIÓ:	[Data]

1. OBJECTE

Establir un protocol d'actuació esglaonat i basat en l'evidència per a la gestió de poblacions felines ubicades en entorns naturals, espais protegits, hàbitats documentats d'espècies silvestres vulnerables i els seus voltants. L'objectiu és complir amb el mandat legal de protecció de la biodiversitat minimitzant l'impacte negatiu dels gats comunitaris, aplicant sempre el principi de proporcionalitat.

2. MARC NORMATIU I TÈCNIC DE REFERÈNCIA

La legitimitat i obligatorietat d'aquest procediment es fonamenten en el següent marc jeràrquic:

Normativa Europea: Directiva Hàbitats (92/43/CEE) i Directiva Aus (2009/147/CE), que obliguen a la protecció d'espècies i hàbitats d'interès comunitari.

Normativa Estatal:

Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat: Prohibeix la introducció d'espècies al·lòctones que puguin competir amb les autòctones i obliga a la protecció de la fauna silvestre.

Reial Decret 630/2013, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores: Considera els animals domèstics assilvestrats com a EEI.

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals: Estableix en el seu **Títol III** la gestió de gats comunitaris, però en el seu **Article 42.7** contempla la seva reubicació si suposen un "impacte negatiu per a les condicions de biodiversitat en espais naturals protegits" o per a la "fauna protegida".

Posicions Institucionals i Científiques: Criteris de la UICN, el MITERD, i societats científiques com SEO/Birdlife.

3. CAMP D'ACTUACIÓ

Aquest procediment s'activarà de forma obligatòria quan una colònia felina sigui identificada dins d'una **Zona A (Especial sensibilitat)** o **Zona B (Amortiment)**, segons la Zonificació Estratègica del PGIF.

4. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

El procés s'articula en una seqüència de fases que van de menor a major grau d'intervenció.

© CARELIAVET – Document tècnic registrat. Ús restringit. Prohibida la còpia, difusió o modificació sense autorització expressa.

	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data: 21-nov-2024
	POE.1.10 PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE GATS COMUNITARIS EN ZONES D'IMPACTE SOBRE LA BIODIVERSITAT	Pàgina 2 de 5	

FASE I: AVALUACIÓ TÈCNICA DE L'IMPACTE

1. Activació:

- a) **En Zones A (zones d'especial sensibilitat):** Es procedirà a la planificació de la Fase III una vegada que l'Informe tècnic de la Fase I confirmi que la presència de l'assentament pot tenir impacte negatiu sobre la biodiversitat i és incompatible amb els objectius de conservació de l'espai.

En Zones B (Amortiment): Aquelles àrees circumdants a les Zones A (500 m) que actuen com a franja de protecció o buffer, evitant l'entrada i la dispersió d'individus. Ubicacions en **sòl rústic comú i/o qualsevol zona** que sigui **confrontant o propera (<500m) a una Zona de TIPUS A** o dels corredors ecològics que les connectin a les zones A. També les catalogades com Àrees de Transició.

Es procedirà a l'aplicació de la Fase II prèviament a poder executar la Fase III..

- Avaluació de Camp:** personal tècnic qualificat (biòleg, veterinari, tècnics i gestors de fauna silvestre, agents mediambientals, etc.) realitzarà una avaluació del risc.
- Informe Tècnic Concloent:** s'elaborarà un informe que determini el nivell de risc d'impacte negatiu sobre l'entorn i proposi un pla d'actuació. Aquest informe es remetrà a l'autoritat ambiental competent per al seu coneixement. Aquest informe també pot ser rebut directament de l'autoritat competent.
- Normativa o informes d'espais protegits:** en cas d'existir normativa o informes específics dels espais naturals o dels òrgans de gestió d'aquests, s'actuarà d'acord directament seguint les seves indicacions sobre la matèria.

FASE II: IMPLEMENTACIÓ D'ESTRATÈGIES DE MITIGACIÓ *IN SITU* (APLICABLE PRINCIPALMENT EN ZONA B)

L'objectiu és reduir l'impacte provocat per la presència dels gats, prèviament a l'actuació de la Fase III.

1. Intensificació del CER + R:

S'ha de programar l'esterilització immediata de tots els individus per eliminar comportaments lligats a la reproducció i frenar el creixement poblacional.

2. Gestió Estratègica de l'Alimentació:

Se'ls subministrarà un aliment d'alta qualitat i alt contingut proteic en horari i quantitat estrictes per reduir l'impuls de caça per fam.

Els punts d'alimentació s'ubicaran en els punts més allunyats possible de les àrees més sensibles de l'ecosistema.

FASE III: ACTUACIÓ DE RETIRADA PERMANENT

Aquesta fase s'aplicarà directament en zones sensibles per a la biodiversitat (Zones A i B):

© CARELIAVET – Document tècnic registrat. Ús restringit. Prohibida la còpia, difusió o modificació sense autorització expressa.

 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data: 21-nov-2024
	POE.1.10 PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE GATS COMUNITARIS EN ZONES D'IMPACTE SOBRE LA BIODIVERSITAT		Pàgina 3 de 5

Planificació de la Retirada: S'activaran els *POE'S* per al desplaçament i la reubicació de colònies felines.

Execució:

Captura humanitària: Es procedirà a la captura de tots els individus de l'agrupació.

Examen Veterinari: Cada gat serà examinat, esterilitzat, identificat i s'avaluarà el seu estat sanitari i grau de socialització per a definir la destinació final.

Vigilància Post-Retirada: Es procurarà que la zona quedi sota vigilància contínua per detectar i retirar qualsevol nou individu que pogués aparèixer.

DIAGRAMA DE FLUX:



