

PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS

LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS

TÍTOL DEL DOCUMENT:	POE.1.4: Procediment d'Higiene i manteniment del punt de recurs de la colònia
PROTOCOL MESTRE:	Protocol 1: Gestió Estructural i Territorial
VERSIÓ:	2.0 (PGIF SANTA EULÀRIA DES RIU)
DATA D'APROVACIÓ:	[Data]

1. OBJECTE

Establir el conjunt d'accions sistemàtiques i periòdiques destinades a garantir unes condicions higièniques i sanitàries òptimes en els punts d'alimentació i àrees d'influència de les agrupacions felines gestionades. L'objectiu és prevenir la transmissió de malalties, controlar els vectors de plagues, preservar la salut pública, assegurar el benestar dels animals i promoure l'harmonia social gràcies a una gestió imperceptible per l'entorn.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest procediment s'aplica a tots els punts d'alimentació autoritzats i a la seva àrea d'influència immediata, incloent-hi els refugis instal·lats, dins del marc del Pla de Gestió Integral Felina de Santa Eulària des Riu.

3. RESPONSABLES

Voluntari acreditat: Responsable de les tasques de manteniment diari i periòdic, i primera línia de detecció d'incidències.

Serveis Tècnics Municipals (Departament de Medi ambient i Benestar animal): Supervisors del compliment del procediment, coordinació les actuacions de control de plagues (DDD), neteja viària i gestió les incidències sanitàries greus.

Serveis municipals de neteja: Implicats en les actuacions de retirada i neteja extraordinàries sol·licitades pels serveis tècnics municipals.

4. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

4.1. Fonamentació tècnica: la higiene com a eina de integració i civisme

La presència de gats comunitaris en un entorn urbà només és sostenible si el seu impacte ambiental és neutre. Una gestió deficient de la higiene és el principal catalitzador de queixes veïnals i del rebuig social cap a seva presència, així com del deteriori ambiental i salubritat de l'espai.

	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data: Octubre 25
	POE.1.4: Procediment d'Higiene i manteniment del punt de recurs de la colònia	Pàgina 2 de 4	

Per tant, aquest procediment no és una simple tasca de neteja, sinó una acció proactiva de prevenció de conflictes i de protecció de la salut pública i ambiental. El principi rector és que la presència del gat comunitari a una zona ha de ser invisible per al ciutadà no involucrat en la gestió.

4.2. Requeriments i material

- ✂ Equip de protecció individual (EPI): Guants d'un sol ús o de goma resistent.
- ✂ Equip de neteja: Pala i escombreta exclusives per a aquesta tasca, bosses de fems resistents, paper absorbent.
- ✂ Productes de neteja: Aigua, sabó o detergent neutre biodegradable. Es recomana disposar de detergent enzimàtic per a la neteja de matèria orgànica difícil.
- ✂ Productes de desinfecció (per a ús excepcional): Desinfectant d'ús no lesiu per als animals (p. ex., a base de peròxid d'hidrogen accelerat) o solució d'hipoclorit de sodi (lleixiu) correctament diluït.
- ✂ Documentació: "Full de Registre De Neteja ,Manteniment i Incidències Sanitàries".

4.3. Metodologia operativa: rutines i freqüències

4.3.1. Neteja diària de l'espai i els seus elements.

Integrada amb el procediment d'alimentació, aquestes accions són inseparables de la tasca de subministrar l'aliment:

- ✂ Neteja dels recipients: retirar, buidar i netejar les menjadores i abeuradors abans de reomplir-los.
- ✂ Retirada de Residus Orgànics: eliminar qualsevol resta de menjar no consumit després del temps d'alimentació.
- ✂ Control d'excrements: realitzar una inspecció visual de l'àrea d'influència, 50 metres de radi, i recollir qualsevol excrement visible.
- ✂ Gestió de residus: totes els residus (bosses, envasos, excrements) han de ser gestionats correctament, tot complint amb les ordenances municipals de gestió de residus i neteja viària.
- ✂ Els voluntaris acreditats, col·laboradors ni cap altra persona implicada o aliena a la gestió dels gats comunitaris no poden situar elements físics a la via pública sense autorització dels serveis tècnics municipals.

4.3.2. Actuacions de manteniment periòdic: freqüència setmanal.

- ✂ Neteja a fons dels recipients: fregar degudament menjadores i abeuradors amb aigua i sabó, o qualsevol altre producte que estableixin els tècnics de l'administració, esbandir bé i assecar.
- ✂ Neteja i inspecció de refugis:
 - Principi fonamental: com que no esta permesa d'instal·lació de qualsevol tipus d'element físic a la via pública , això suposa que el refugis han de ser autoritzats. Aquests seran de materials de fàcil neteja i manteniment, que han de ser no porosos (plàstic, fusta tractada).
 - L'ús de tèxtils (mantes, tovalloles) i rascadors està prohibit, ja que acumulen humitat, brutícia i paràsits i altres insectes transmissors, convertint-se en un reservori de malalties. Si

	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data: Octubre 25
	POE.1.4: Procediment d'Higiene i manteniment del punt de recurs de la colònia	Pàgina 3 de 4	

excepcionalment se n'utilitzen, prèviament hauran de ser autoritzats i han de ser rentats a alta temperatura setmanalment (90°).

- ✎ Neteja extensiva de l'àrea: Realitzar una neteja més exhaustiva de l'àrea d'influència per eliminar qualsevol residu acumulat (50 metres al voltant del punt d'alimentació).

4.4 Coordinació amb serveis de control de plagues (DDD)

Els voluntaris acreditats per a la cura de la colònia tenen un paper prioritari en aquest punt, ja que la presència de menjar i refugi pot atreure a fauna urbana nociva per la ciutadania i altra fauna silvestre que pot veure's afectada negativament per la presència de vectors.

D'aquesta manera, el voluntari serà el responsable principal de les següents tasques:

Detecció: La persona cuidadora ha de notificar immediatament la persona corresponent la presència recurrent de plagues.

Actuació: El responsable tècnic coordinarà una actuació amb els serveis municipals de DDD. Les persones cuidadores no han d'aplicar mai verins o rodenticides pel seu compte, a causa del risc de toxicitat per als gats i altres espècies, incloses les persones.

Prevenció: El compliment estricte del procediment d'alimentació és la millor mesura de prevenció.

4.5. Principis de bioseguretat i desinfecció excepcional

En un entorn obert, la retirada física de la brutícia és més important i efectiva que la desinfecció química rutinària.

La desinfecció només es realitzarà en circumstàncies específiques i sota indicació dels tècnics municipals. Casos com per exemple:

- Després de la detecció d'un brot d'una malaltia infecciosa a una agrupació (p. ex. panleucopènia).
- Després de la retirada d'un animal malalt o mort d'una zona concreta.
- Per a la desinfecció de material reutilitzable com gàbies trampa o transportins.

Per desinfectar s'haurà de seguir les següents directrius:

- **Pas 1 (Crític):** Netejar a fons la superfície amb aigua i sabó per eliminar tota la matèria orgànica i inorgànica de la zona. Un desinfectant no és efectiu si s'aplica sobre brutícia.
- **Pas 2:** Aplicar el desinfectant (p. ex., solució de lleixiu a una dilució de 1:32, que equival a uns 30 ml de lleixiu comercial en 1 litre d'aigua) i deixar-lo actuar el temps recomanat (10 minuts).
- **Pas 3:** Si la superfície ha d'estar en contacte amb els animals, com poden ser l'interior de refugis o les menjadores, cal esbandir-la abundantment amb aigua neta després del temps d'actuació per eliminar qualsevol residu químic.

Documents annexes

© CARELIAVET – Document tècnic registrat. Ús restringit. Prohibida la reproducció o difusió sense autorització expressa.

 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data: Octubre 25
	POE.1.4: Procediment d'Higiene i manteniment del punt de recurs de la colònia		Pàgina 4 de 4

Registre setmanal d'higiene i manteniment

BORRADOR