



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

12598 *Correcció d'errors de l'anunci publicat en BOIB núm. 143 de 31 d'octubre de 2024 relatiu a la modificació de l'Ordenança municipal del soroll i les vibracions del municipi de Santa Eulària des Riu*

Havent-se detectat un error en el contingut de l'anunci publicat en el BOIB Núm. 143 de data 31 d'octubre de 2024, de modificació de l'Ordenança municipal del soroll i les vibracions de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es procedeix a la seva correcció mitjançant la publicació de l'acord rectificat, que substitueix a l'anterior, en els termes següents:

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2024 va acordar aprovar inicialment, la modificació parcial de l'ordenança municipal del soroll i les vibracions del municipi de Santa Eulària des Riu en els termes següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l'ordenança municipal del Soroll i les vibracions del municipi de Santa Eulària des Riu, en els termes següents:

A.- Redacció actual vigent.

“Article 24 – Estudi acústic

1. L'ajuntament podrà sol·licitar a qualsevol activitat, en projecte o existent, i en el moment que consideri oportú, la realització d'un estudi acústic.

Aquest estudi serà de caràcter obligatori per a les activitats que requereixin instal·lar un limitador registrador acústic i per aquelles activitats que sol·licitin, segons l'Art.- 14 d'aquesta ordenança, autorització per a superar els valors límit de soroll. El qual s'haurà d'adjuntar a la resta de documentació tècnica per a obtenir el títol habilitat corresponent. Aquest estudi acústic també serà de caràcter obligatori per a les activitats que pretenguin instal·lar emissors acústics en l'exterior d'aquesta, tal com estableix l'article 43 de la Llei 1/2007, de 16 de març, i el Decret 62/2007, de 18 de maig.

.../...

Disposició Addicional Setena. Ús de dispositius sonors en tasques agrícoles.

...

2. La distància mínima entre els dispositius anteriorment definits i qualsevol habitatge serà superior als 500 metres. No podran instal·lar-se si no es compleix aquesta condició.

3. En cas d'utilitzar dispositius espanta-ocells acústics, aquests mai estaran orientats a habitatges més pròxims, malgrat trobar-se a més de 500 metres.

...”.

B.- Redacció modificada:

“Art.-24 – Estudi acústic:

1. L'ajuntament podrà sol·licitar a qualsevol activitat, en projecte o existent, i en el moment que consideri oportú, la realització d'un estudi acústic.

Aquest estudi serà de caràcter obligatori per a les activitats que requereixin instal·lar un limitador registrador acústic i per a aquelles activitats que sol·licitin, segons l'Art.-14 d'aquesta ordenança, autorització per a superar els valors límit de soroll, així com per a tots els dispositius espantaocells, ja siguin tronadors o amplificadors digitals de sons de depredadors. El qual s'haurà d'adjuntar a la resta





de documentació tècnica per a obtenir el títol habilitant corresponent o l'ús dels dispositius espantaocells. Aquest estudi acústic també serà de caràcter obligatori per a les activitats que pretenguin instal·lar emissors acústics en l'exterior d'aquesta, tal com estableix l'article 43 de la Llei 1/2007, de 16 de març, i el Decret 62/2007, de 18 de maig”

Disposició Addicional Setena. Ús de dispositius sonors en tasques agrícoles.

...

2. La distància mínima entre els dispositius anteriorment definits i qualsevol habitatge legalment establert serà superior als 200 metres. No podran instal·lar-se si no es compleix aquesta condició. Per a instal·lar un equip d'aquestes característiques, o modificar el seu emplaçament i/o orientació, s'haurà de presentar un estudi acústic, segons al qual es defineix a l'Art.- 24 d'aquestes ordenances, garantint el compliment dels nivells de pressió sonora en tots els habitatges legalment establerts dels voltants.

3. En cas d'utilitzar dispositius espantaocells acústics, aquests mai estaran orientats a habitatges, malgrat trobar-se a més de 200 metres.”

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, així com en la web municipal, amb obertura d'un tràmit d'informació pública de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

TERCER.- En el cas que no es presentin reclamacions i/o suggeriments en relació amb l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, l'acord d'aprovació inicial s'eleva a definitiu.”

Signat electrònicament (5 de desembre de 2024)

L'alcaldesa

M^a del Carmen Ferrer Torres

